

NUEVAS LÍNEAS DE AYUDA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

-MANUALES DE IMAGEN-

- FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
- PROGRAMA PAREER CRECE



Tal y como se refleja en la base “Decimosexta. Publicidad” de las resoluciones aprobadas en el BOE con fecha 5 de mayo para cada una de las líneas de ayuda: Industria, Alumbrado y Transporte:

1. Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas, deberá cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la web del IDAE.

2. Asimismo se deberá instalar y mantener un cartel en un lugar visible para el público general, de tamaño suficiente para que sea perfectamente visible y legible en el que conste claramente el título del proyecto y la denominación e imagen del Programa, y que mencione, en su caso, la ayuda económica otorgada por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y, en su caso, de la Unión Europea, incluyendo el logo de la UE y el lema “Una manera de hacer Europa”, todo ello tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen cumplirán con los requisitos que establezca el IDAE y que estarán disponibles en el Manual de Imagen del Programa en la dirección de Internet del IDAE (www.idae.es).

Así mismo, de acuerdo a la letra g) del apartado noveno, “Obligaciones de los Beneficiarios, de las Bases del Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes del Sector Residencial (Uso Vivienda y Hotelero)” , del BOE del 5 de mayo, son obligaciones esenciales de los beneficiarios de las ayudas:

Instalar y mantener un cartel perfectamente visible y legible en el que conste claramente el título del proyecto y la leyenda siguiente: Proyecto acogido al Programa para la rehabilitación energética de edificios existentes (PAREER-CRECE)», e incluyendo el logo del Programa y de la UE y el lema “Una manera de hacer Europa”. El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen cumplirá con los requisitos que establezca el IDAE y que estarán disponibles en la dirección de internet del IDAE (www.idae.es). El cartel deberá estar instalado, al menos hasta fin del año 2023 fecha en que concluye la vigencia del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. En caso de que el proyecto fuera cofinanciado por el FEDER, la aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos 1301/2013 y 1303/2013 , de 17 de diciembre de 2013 sobre disposiciones específicas y generales correspondientes a los fondos europeos de desarrollo, en relación con las actividades de información y publicidad, en particular, en las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse la financiación con cargo al Programa y a la participación de dichos fondos europeos. “

FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

-MANUAL DE IMAGEN-

1. RESUMEN DE APLICACIONES
2. USO DE LAS APLICACIONES
3. CARTEL IDENTIFICATIVO
4. ARCHIVOS ADJUNTOS

FONDO NACIONAL DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA



1- RESUMEN DE APLICACIONES

1.1. LOGOMARCA GENÉRICA COMPLETA



1.2. LOGOMARCA GENÉRICA ABREVIADA



1.3 .DERIVACIONES POR ÁREAS COMPLETA



1.4 .DERIVACIONES POR ÁREAS ABREVIADAS



2- USO DE LAS APLICACIONES

- La marca genérica se utilizará en documentos cuyo contenido trate del Fondo de un modo genérico.
- Las derivaciones de las marcas por áreas se utilizarán en aquellos documentos cuyo contenido trate de alguna de las diferentes áreas, usando pues la marca correspondiente a dicha área.
- En todos los casos la marca que se utilizará por defecto será la completa (la que incluye el logo institucional), y solo en el caso de que su uso resultara redundante, por la aparición en el mismo documento y visualmente próxima, del mismo logo institucional, se justificará el uso de la marca abreviada.

3- CARTEL IDENTIFICATIVO

3.1 PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y PAUTAS DE PRODUCCIÓN

- **Tamaño del cartel:** A4
- **Impresión:** en color a 0/4 tintas
- **Colocación:** el cartel se colocará en el ayuntamiento beneficiario de la ayuda en un lugar visible.
- **Producción:**
 - Si el cartel se va a colocar a la intemperie se producirá en algunos de los siguientes materiales:
 - Aluminio anodizado, con impresión digital directa y con un ala perimetral de 1 cm. para darle volumen. Fijado a la pared.
 - Policarbonato transparente, con un grosor máximo de 5 mm, con impresión digital en su parte interior, anclado a la pared con 4 taladros con metopas embellecedoras.
 - Si el cartel se va a colocar en interior se puede producir en los siguientes materiales:
 - Foam (cartón pluma) de 300 gr. con plastificado brillo en cara visible.
 - Impresión en papel y soportado por un material rígido con cristal en la cara visible.
 - Forex con impresión directa.

3.2 PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y EN GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS Y PAUTAS DE PRODUCCIÓN

- **Tamaño del cartel:** A4
- **Impresión:** en color a 0/4 tintas
- **Colocación:** el cartel se colocará en cada equipo o instalación que compone el proyecto realizado.
- **Producción:**
 - Si el cartel se va a colocar a la intemperie se puede producir en los siguientes materiales:
 - Aluminio anodizado, con impresión digital directa y con un ala perimetral de 1 cm. para darle volumen. Fijado a la pared.
 - Policarbonato transparente, con un grosor máximo de 5 mm, con impresión digital en su parte interior, anclado a la pared con 4 taladros con metopas embellecedoras.
 - Si el cartel se va a colocar en interior se puede producir en los siguientes materiales:
 - Foam (cartón pluma) de 300 gr. con plastificado brillo en cara visible.
 - Impresión en papel y soportado por un material rígido con cristal en la cara visible.
 - Forex con impresión directa.

3.3 PROYECTOS DE CAMBIO MODAL Y USO MÁS EFICIENTE DE LOS MODOS DE TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS Y PAUTAS DE PRODUCCIÓN

- **Tamaño del cartel:** A4
- **Impresión:** en color a 0/4 tintas
- **Colocación:**
- El cartel se colocará en lugar visible con las siguientes particularidades dependiendo de la medida de la que se trate:

-En el caso de proyectos acogidos a las medidas 1 y 2 de esta línea (1- Planes de Transporte sostenible al Trabajo; 2- Mejora en la Gestión de Flotas de Transporte por Carretera), el cartel se colocará en las oficinas de las empresas que ejecutan la actuación.

-En el caso de proyectos acogidos a la medida 3 (Cursos de Conducción Eficiente para conductores profesionales), el cartel se colocará en un lugar visible en las oficinas del beneficiario de la ayuda (empresa, asociación o agrupación empresarial).

- **Producción:**
 - Si el cartel se va a colocar a la intemperie se puede producir en los siguientes materiales:
 - Aluminio anodizado, con impresión digital directa y con un ala perimetral de 1 cm. para darle volumen. Fijado a la pared.
 - Policarbonato transparente, con un grosor máximo de 5 mm, con impresión digital en su parte interior, anclado a la pared con 4 taladros con metopas embellecedoras.
 - Si el cartel se va a colocar en interior se puede producir en los siguientes materiales:

-Foam (cartón pluma) de 300 gr. con plastificado brillo en cara visible.

-Impresión en papel y soportado por un material rígido con cristal en la cara visible.

-Forex con impresión directa.

4- ARCHIVOS ADJUNTOS

Archivos comunes

1-Archivos jpg. con las marcas

2-Modelo de cartel con las indicaciones de modificación

3-Ejemplo de cartel identificativo

Carteles modificables Alumbrado

4-Cartel modificable Alumbrado en PDF para su producción imprenta

5-Cartel modificable Alumbrado en Word para su impresión no profesional

Carteles modificables Industria

6-Cartel modificable Industria en PDF para su producción imprenta

7-Cartel modificable Industria en Word para su impresión no profesional

Carteles modificables Transporte

8-Cartel modificable Transporte en PDF para su producción imprenta

9-Cartel modificable Transporte en Word para su impresión no profesional

- Los ficheros PDF se han configurado con marcas de límite para su impresión en imprenta. En caso de que la impresión se realice

en una impresora no profesional, habrán de cortarse dichas marcas una vez impreso.

- Se recomienda que la impresión se haga en impresora profesional de cara a garantizar la calidad de la imagen y la fidelidad a los colores originales.
- En todos los casos se deberán cumplimentar las partes modificables del cartel, señaladas en rojo, de acuerdo a las indicaciones del documento 2.



PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES (PAREER CRECE) -MANUAL DE IMAGEN-

1. RESUMEN DE APLICACIONES
2. USO DE LAS APLICACIONES
3. CARTEL IDENTIFICATIVO
4. ARCHIVOS ADJUNTOS



1- RESUMEN DE APLICACIONES

1.1. LOGOMARCA COMPLETA

Versión vertical



Versión horizontal



1.2. MARCAS ABREVIADAS

Sin logo institucional



Con logo institucional



2- USO DE LAS APLICACIONES

- Por defecto se utilizará la logomarca completa, ya sea en su versión vertical u horizontal, en función del espacio donde se vaya a ubicar.
- Las marcas genéricas abreviadas se reservarán para los casos en los que el espacio disponible no permita el uso de la marca completa, con el siguiente criterio:

-En este caso por defecto se utilizará Marca genérica abreviada con logo institucional.

-La Marca genérica abreviada sin logo institucional solo se aplicará en el caso de que resultara redundante, por aparecer en el mismo documento, visualmente próximo, el mismo logo institucional.

3. CARTEL IDENTIFICATIVO

CARACTERÍSTICAS Y PAUTAS DE PRODUCCIÓN

- **Tamaño del cartel:** A4
- **Impresión:** en color a 0/4 tintas
- **Colocación:** el cartel se colocará en lugar visible, ya sea en un área de acceso al edificio en el que se haya realizado la actuación PAREER CRECE o en el lugar donde se ubiquen los equipos principales.
- **Producción:**
 - Si el cartel se va a colocar a la intemperie se puede producir en los siguientes materiales:

-Aluminio anodizado, con impresión digital directa y con un ala perimetral de 1 cm. para darle volumen. Fijado a la pared.

-Policarbonato transparente, con un grosor máximo de 5 mm, con impresión digital en su parte interior, anclado a la pared con 4 taladros con metopas embellecedoras.

- Si el cartel se va a colocar en interior se puede producir en los siguientes materiales:

-Foam (cartón pluma) de 300 gr. con plastificado brillo en cara visible.

-Impresión en papel y soportado por un material rígido con cristal en la cara visible.

-Forex con impresión directa.

4. ARCHIVOS ADJUNTOS

1-Archivos jpg. con las marcas

2-Modelo de cartel con las indicaciones de modificación

3-Ejemplo de cartel identificativo

4-Cartel modificable para proyectos con Ayuda en PDF para su producción en imprenta

5-Cartel modificable para proyectos con Ayuda y Préstamo en PDF para su producción en imprenta

6- Cartel modificable para proyectos con Ayuda en Word para su impresión no profesional

7- Cartel modificable para proyectos con Ayuda + Préstamo en Word para su impresión no profesional

- Los ficheros PDF se han configurado con marcas de límite para su impresión en imprenta. En caso de que la impresión se realice en una impresora no profesional, habrán de cortarse dichas marcas una vez impreso.
- Se recomienda que la impresión se haga en impresora profesional de cara a garantizar la calidad de la imagen y la fidelidad a los colores originales.
- En todos los casos se deberán cumplimentar las partes modificables del cartel, señaladas en rojo, de acuerdo a las indicaciones del documento 2.

